

# 安全についてのご注意

機器を正しく安全にお使い頂くため、ご使用前に必ず取扱い説明書をお読みください。



## PLATZ(プラッツ)総合カタログのご注意事項

- 製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 発売予定時期は、開発・製造の都合上、発売時期を予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- カタログの写真と実際の製品の色は、印刷の関係で多少異なる場合がございます。
- カタログ本文の寸法・角度等の数値には、多少の誤差が含まれます。当カタログでは、表示を見やすくするため、「約」、「およそ」といった文言を省略しております。
- ベッドの写真内のマットレス・テーブル等は、特記事項のあるもの以外は別価格になっております。
- 製品の価格に **非課税** の表示がある製品には消費税がかかりません。
- 製品の価格には配送料・納品(組立設置料)・不要品の引き取り等の費用は含まれておりません。
- 製品の安全性・品質には、万全の注意を払っておりますが、下記の原因による事故に関しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
  - ①製品の目的以外のご使用や誤ったご使用を原因とした事故
  - ②当社以外での製品の改造等を原因とする事故
  - ③「当社が指定する当社製品の組合せ」以外の組合せを原因とする事故  
(例: 当社ベッドと他社製のサイドレールやベッド用グリップとの組合せ)
  - ④その他当社の責任とはいえない事故



ISO9001 取得

製品のお求め、お問い合わせは

製造元 **株式会社 プラッツ**

- 本 社 / 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-8-28  
本社ショールーム TEL.092-584-3434 FAX.092-584-3436
- 関 東 支 店 / 〒105-0014 東京都港区芝2-16-9 芝YSビル4F  
TEL.03-5427-8033 FAX.03-5427-8031
- 東 海 支 店 / 〒485-0082 愛知県小牧市村中足中代927  
TEL.0568-42-0588 FAX.0568-42-0539
- 関 西 支 店 / 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-4  
関西ショールーム メディアバードビルディング2F  
TEL.06-6233-2105 FAX.06-6233-2107
- 九 州 支 店 / 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-8-28(本社内)  
TEL.092-584-3433 FAX.092-502-3810

◎ホームページ <http://www.platz-ltd.co.jp/>  
※ご意見・ご質問などは [iken@platz-ltd.co.jp](mailto:iken@platz-ltd.co.jp)

カタログ定価315円(本体:300円+消費税)

109FI-I 00002

# PLATZ

TOTAL CATALOGUE 2009 vol.3

プラッツ 2009総合カタログ 第3版<保存版>



*Platz*  
プラッツ



# プラッツはいつも 「一生懸命」です。



代表取締役社長 福山 明利

現在多くの要介護状態の方々は、戦後の復興期において大変なご苦労を経験されながら、弛まぬ努力で現代の日本の発展に貢献されてこられた方々です。

我々の使命は、ご利用者様には常に感謝の気持ちを持ち、介護ベッドを「安全」に、「快適」に利用していただく事であると考えます。

プラッツはこれからも常にお客様の声に耳を傾け、より「高品質」でより「高機能」、そして「低価格」の介護用ベッドを「一生懸命」造り続けます。

介護用ベッドを通じて社会に貢献する、プラッツはいつも「一生懸命」です。

## 企業理念

医療介護・健康福祉・ベッド業界に対し、「高品質」「高機能」「低価格」をテーマにした製品作りに徹し、お客様に満足と喜びを感じていただけることを最大の目標に恒久的に社会に貢献するものである。

### プラッツ経営の基本姿勢

常に「公正」であるか。  
常に「創造」しているか。  
常に「改革」しているか。

### プラッツ社員の行動規範

プラッツ社員は常に謙虚であり、個性に秀で常に新しいものを創造する人間の集団であれ。

## 品質への取組

- 製造委託工場を厳選し、委託工場との協力・信頼関係を築き、レベルの高い製造工程を実現しています。
- 私たちは、製品に対する全工程に責任を持っています。

- ①企画・設計                      ③生産工程指導
- ②調達部品検査指導            ④工程/製品の検査や工員教育まで責任を持ち、品質管理を行っています。

- ISO9001:2000の規格に基づき、愚直に品質の向上に努めています。

ISO9001/UKAS:2007年5月11日取得




※UKASとは、United Kingdom Accreditation Serviceの略称

- 在宅用介護用電動ベッドのJIS規格 JIS T 9254:2009を在宅介護ベッド「ミオレットシリーズ」、ベッド用グリップ「PZR-116J」、サイドレール「BG-53J」「BG-75J」「BG-96J」にて2009年6月に取得しました。

取得には、国が定めた認証期間による「工場の品質体制」と「製品試験」の審査が必要です。



## 品質概略図



## 会社概要

【名称】株式会社プラッツ 英文名(PLATZ CO.,LTD) 【設立】1992年7月  
【資本金】2億8,575万5,000円(2009年8月現在) ◎ホームページ <http://www.platz-ltd.co.jp/>

### 【営業拠点】

◆本社/本社ショールーム  
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-8-28  
TEL:092-584-3434/FAX:092-584-3436  
◆関東支店  
〒105-0014 東京都港区芝2-16-9  
芝YSビル4F  
TEL:03-5427-8033/FAX:03-5427-8031  
◆東海支店  
〒485-0082 愛知県小牧市村中足中代927  
TEL:0568-42-0588/FAX:0568-42-0539

◆関西支店/関西ショールーム  
〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-4  
メディアパードビルディング2F  
TEL:06-6233-2105/FAX:06-6233-2107  
◆九州支店(本社内)  
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-8-28  
TEL:092-584-3433/FAX:092-502-3810

### 【工場(品質検査)・物流拠点】

◆福岡工場・福岡倉庫  
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-24  
◆大和倉庫  
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間2500番地  
日本トランスシティ(株)大和倉庫 内  
◆朝明倉庫  
〒510-8121 三重県三重郡川越町高松1515-1  
番地 日本トランスシティ(株)朝明倉庫 内  
◆Vietnam-Hochiminh事務所  
(ヴェトナム・ホーチミン)



	ページ
■ 会社概要／開発・品質について	1
■ プラッツ電動ベッドの選び方	4
■ 電動介護ベッドの活用法	5
■ 自立支援電動ベッド「ケアレットシリーズ」	7
●ケアレット ●ケアレット・ネオ ●ケアレット用周辺機器	
■ 自立支援介護用電動ベッド「プリモレット」	13
■ 介護保険レンタル対応在宅介護用ベッド「ミオレットシリーズ」	15
■ 施設用低床電動ベッド「アルティレットシリーズ」	21
■ 介護ベッド用マットレス etc.	25
●医療介護用マットレス ●床ずれ防止/体圧分散マットレス ●マットレス	
■ ベッド周辺アイテム	29
●ベッド用グリップ ●サイドレール ●テーブル ●キャスター ●アジャスター ●その他周辺機器 ●医療家具	
■ 高齢者向けトレーニング機器「レスリハシリーズ」	33
■ プラッツ入浴介護用品「あゆ〜と」	34

#### ■ 隙間適合マークの基準

隙間適合マークは、下記条件であることを証明するプラッツ独自の安全マークです。

- ①レール間、レールとボード間の隙間が4～23.5cmでないこと。  
(レールとは「サイドレール」、「ベッド用グリップ」の意味)
- ②プラッツが指定するプラッツ製品の組合せであること。

#### ■ 隙間適合マークの目的

- ①利用者の安全性を少しでも向上させる為、危険な組合せのベッドを無くす事が最大の目的である。
- ②このマークを配布することで安全な組み合わせのベッドの普及をはかる。

※但し、隙間適合マーク表示製品であっても、利用者の方の使用法・身体状況の変化など、様々な要因で事故が起こる可能性があります。ご利用の際は、取扱説明書などの記載事項を守り、十分な注意を払う必要があります。




### ベッドに関する「非課税」の扱いについては以下の通りに定められています。

【消費税法施行令(昭和63年制令第360号)第14条の4の規定に基づき、厚生大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件(最新改正：平成20年4月30日厚生省告示第300号)】より

#### 特殊寝台

身体に障害を有する者が家庭において使用する寝台であって、身体に障害を有する者の頭部及び脚部の傾斜角度が調整できる機能を有するもので、次に掲げる条件のすべてを満たすものに限る。

- イ 本体の側板の外縁と側板の外縁との幅が100センチメートル以下のもの
- ロ サイドレールが取り付けられているもの又は取り付け可能なものの
- ハ キャスターを装着していないもの



図では101cmと記載していますが、これはヘッド・フットボードの幅を表しています。  
「非課税」マークがある商品の本体幅は全て100cm以下です。


※「非課税」対象のベッド本体と同時にキャスターを購入される場合は、ベッド本体も課税となります。

※「非課税」のベッド1台と同時にサイドレール及びマットレスを購入されると、サイドレールは2セットまで、マットレスは1枚まで「非課税」となります。

※体圧分散マットレスなど特殊な物は非課税にはなりません。

## お元気な方からご利用いただけるよう、 使いやすく安全なベッドをご用意しています。

### 〈モーターの数と対象者の基本相関図〉



#### 腰や首に痛みがあり、起き上がりが不安な方

背上げと膝上げを連動でき、起き上がりやすい体勢をつくってくれる背上げ1モーターベッド。



#### 起き上がりが不安、血流が良くない方

2つのモーターで背上げと膝上げを連動でも、単独でも調節できる1+1モーターベッド。



#### 腰や膝に痛みがあり、立ち上がりが不安な方

電動でベッドの高さを調節出来る昇降1モーターベッド。



#### 起き上がり、立ち上がりのどちらも不安な方

背上げと膝上げを連動。さらに電動でベッドの高さを調節できる2モーターベッド。



#### ほとんど寝たきりに近い方

背上げと膝上げを連動でも、単独でも調節可能。さらに高さも調節できる3モーターベッド。



#### その他

「ケアレット」シリーズは、価格を抑え、お元気な方から低介護度の方を対象にしたコンセプトの製品です。よって、ベッド用グリップの装着はできません。

全機種ドイツメーカー製モーターと発火対策プラグを採用しています。  
※ドイツLimoss社の中国工場製造



#### 角度表示について

カタログ中の角度は、JIS規格の傾斜角度表示に則り、角度表示は許容差±(プラスマイナス)表示ではなく、最低限確保できる角度表示にしています。

例：背上げ70°とは、73°±3°の意味。





一般のベッドと  
ここが違う！

# 介護用電動ベッドの活用法！

## Point1 様々なオプションと補助用具

使う方、介護する方に合わせ、様々な補助用具があります。



上記以外にも、通気性が良く難燃、防ダニ加工のマットや床ずれ予防のマット、エアマット、車椅子などに移乗する際のリフトなど、様々な補助用具（特殊寝台付属品）が各社から販売されています。

**注意！** 取扱説明書に指定されているサイドレール、ベッド用グリップ以外の物は使用しないで下さい。  
レール類とベッドの間で首を挟むなど重大事故の原因になります。

## Point2 背上げ・起き上がり補助機能

モーターの力で背を起こす事ができますので、下記のような方々が安心して使う事ができます。

①筋力が衰え、自力で起き上がることが困難な方

②腰痛の方

背や膝を数度上げることで腰がマットと密着し、腰痛が緩和される事があります。

③血圧が高い方、低い方

電動により少しずつ背上げをすることで楽に安全に起き上がれます。

血圧の高い方が無理に起き上がると血圧が200mmHgを超える場合があります。

④食べ物をうまく飲み込めない方

出来るだけ背を起こした状態で食事することで飲み込みがしやすくなります。

寝た状態で食事をする、うまく飲み込めず食べ物が肺に入り肺炎を起こす「誤嚥性肺炎」を起こす原因にもなります。

⑤床ずれができていない方、できそうな方


背や膝を数度上げることで腰がマットに密着しやすくなり、結果、体圧が分散し患部への圧力も軽減します。

一般的に床ずれが発症している方は背を45度以上に起こすと患部に良くないとも言われています。詳しくは医師にご相談ください。

寝ている方の背を起こすだけでも相当の力が必要です。  
無理な姿勢は腰痛のもと、介護を受ける側も不安に！

### ⚠ 寝返り出来ない人は要注意！

電動で背を起こした場合、背中全体に圧がかかる「背圧」という現象が起き、場合によっては呼吸困難に陥ります。よって、背を上げ終わった時に必ず体をマットから離す行為（背抜き）を行い背圧をなくして下さい。ミオレットとアルティレットの背上げ機能付きベッドでは、独自の機構により約60度から腰の圧迫が減り、70度では肩付近のみ背圧が残ります。よって、肩の裏に手を入れるだけで簡単に背抜きが可能です。



## Point3 昇降機能

モーターの力でベッドを上下させる事ができます。  
下記のような方々が安心して使う事ができる機能です。

①筋力が衰え自力で立つ事に不安がある方や自力で立てない方を移乗させるとき

②腰痛の方

③血圧が低い方

ベッド用グリップと併用し、使う方に合った立ち上がりやすい高さに設定できます。

血圧が低い方が、急に立ち上がった後に倒れることもありますが、ベッドの昇降機能を使う事で少しずつ、ゆっくりと立つことが出来ます。

背上げ同様、座っている方を立ち上がらせるだけでも相当の力が必要で、介助をする方が腰痛になる事もあります。介護する方にとっても必須の機能です。

■昇降機能を使ったその他の使い方

①端座位


寝た状態が続くと「平衡感覚の低下」「筋力の低下」や「昼夜の感覚が鈍り、夜の徘徊」などが起きます。よって、昼間はできるだけベッドに座る事が良いとされ、このような行為をベッドの端に座る事から「端座位を取る」と言われていますが、この時にベッドの高さを膝下の寸法に合わせる事で姿勢が安定します。

②車椅子からの乗り降り

ベッドから車椅子に移る際にはベッドの高さが車椅子の座面よりも高く、逆に車椅子からベッドに移る際にはベッドの高さは車椅子よりも低くする事で乗り降りをより安全に行うことができます。

③伝い歩き

ベッドから降り、ベッドを伝い歩きする場合にも、その方に合った歩きやすい高さにすることでより安全に歩行が出来ます。



### ⚠ 電動ベッド使用時の注意事項！

電動ベッドは100Vの家庭用電源を使用し、最大で120W程度の電力を使います。  
一般の電気用品と同様に、下記の様な事にご注意下さい。

①タコ足配線をしないでください。

②ケーブルをベッドの脚座や家具などで踏まないでください。

③電源コンセント周辺を綺麗に掃除して、ホコリがないようにしてください。  
ホコリと湿気により自然発火する事があります（トラッキング現象）。

その他

①ベッドの周りに子供やペットがいないか確認してご利用下さい。

ベッド機構部で指の切断など大ケガをする事があります。

②長期間使用しない時は電源プラグを外し、上記のような事故が起きないようにしましょう。

③「当社が指定する当社製品の組合せ」以外の組合せはしないでください。

サイドレールとベッドの間などで腕や首を挟むなど事故の原因になります。

④一般ベッド以上に長期間寝た状態が続きますので、湿気によるカビやダニが発生しやすくなります。

風通しの良い環境でご使用ください。





# Carelet

ケアレット

Carelet: 英語でお世話する「Care」とイタリア語でベッドを意味する「Letto」を組み合わせた造語です。

16種類の組合せ



サイドレールは標準装備(2本組)  
オプションで追加購入可能  
PSG-740AW(2本組)  
オープン価格  
■JANコード/4539940081290  
※ベッド用グリップの装着不可

※写真はイメージです。  
※写真は「エルダーサポートワイドマットレス」と「パネ式昇降  
ベッドテーブル(PZT-760)」とのセット例

銘木の木目を活かした美しいデザインと  
安全性を両立したベッドです。



## 特徴

- 背が高い人を対象にしたロングタイプを用意  
※対応するマットはエルダーサポートタイプのみ
- レール周りは「隙間適合」基準に準拠した安心設計
- 背を下げるときは、モーターの力で直接引かない安心のフリーホイール構造(P10写真参照)
- 床面高さは、24/30.5/37cmの3段階に調整可能(マット厚含まず)
- マットレスは専用の「エクレヴシリーズ」の3タイプから選べます
- 標準装備の2本のサイドレールは、片側3ヶ所に取り付け可能
- 表面は天然木の突き板「矢貼り」仕上げ

ボード面に伝統技法(矢貼り)で貼合わせた天然木突板を採用! 一台一台の木の表情が違い、見る角度によって色の濃淡が変わります。

矢貼り  
希少な銘木の美しい木目を活かし、突き板を斜めに貼り合わせることによって、矢のように見える伝統的な技法です。



## 機能

●背上げ1モーターと1+1モーター



手元  
スイッチ

1モーター仕様はワイヤーの脱着により、背上げ単独か背膝連動リクライニングに切り替えられます。膝単独でのリクライニングはできません。



手元  
スイッチ

背上げ70° 背膝連動70°/22° 膝上げ22°

## デザイン

●宮付きタイプ



手元スイッチ掛け  
フックバー付き(宮付タイプ)


●フラットタイプ




## 仕様

※マットレスを含まないデータです

宮付タイプ



フラットタイプ



材 質: スチール、MDF、天然木突き板	質 量: <宮付>1M: 80.2kg (ロングタイプ82.5kg)
床面高: 24/30.5/37cmの3段階	1+1M: 76.2kg (ロングタイプ78.5kg)
定格消費電力: 50W(1M)、100W(1+1M)	<フラット>1M: 65.6kg (ロングタイプ67.9kg)
電源: 100V(50/60Hz)	1+1M: 61.6kg (ロングタイプ63.9kg)
原産国: 木部、背上げ1モータータイプスチール部: ベトナム、 1+1モータータイプスチール部: マレーシア、モーター部: ドイツLimoss社中国工場	梱 包: 3梱包 最大使用者体重: 90kg



ケアレット ネオ  
**CareLetneo**  
for your elder life

12種類の組合せ

2009年10月1日発売



サイドレールは標準装備(2本組)  
オプションで追加購入可能  
PSG-740DW(2本組)  
オープン価格  
■JANコード/4539940081504  
※ベッド用グリップの装着不可

ポケットコイルマットレスとの組み合わせ例

多機能と低価格を両立した安心の自立サポートベッド  
洋室にも調和するデザイン



特 徴

- レール周りは「隙間適合」基準に準拠した安心設計
- 背を下げるときは、モーターの力で直接引かない安心のフリーホイール構造
- 床面高さは、24/30.5/37cmの3段階に調整可能(マット厚含まず)
- 表面は天然木の突き板仕上げ
- マットレスは専用の「エクレーヴシリーズ」の3タイプから選べます
- 標準装備の2本のサイドレールは、片側3ヶ所に取り付け可能



●フリーホイール構造  
背上げアームの回転により、背ボタムの「上げる」「下げる」をすることができます。下げる時に、背ボトムに何かが挟まっても、アームで直接引っ張らない構造になっています。モーターは数百キロの物を持ち上げる力があり、直結していると挟まった物を破壊する事がありますが、フリーホイール構造により、これを回避できます。



「硬質ウレタンマットレス PSB-FW14(4/4)」と「パネ式昇降ベッドテーブル PZT-760」とのセット例

機 能

●背上げ1モーターと1+1モーター



1モーター仕様はワイヤーの脱着により、背上げ単独か背膝連動リクライニングに切り替えられます。膝単独でのリクライニングはできません。



背上げ70° 背膝連動70°/22° 膝上げ22°

デザイン

●宮付きタイプ




●フラットタイプ




仕 様

※マットレスを含まないデータです

宮付タイプ



フラットタイプ



材 質: スチール、MDF、天然木突き板	質 量: < 宮 付 > 1M: 89.5kg 1+1M: 81.0kg
床面高: 24/30.5/37cmの3段階	< フラット > 1M: 72.6kg 1+1M: 64.1kg
定格消費電力: 50W(1M)、100W(1+1M) 電源: 100V(50/60Hz)	梱 包: 3梱包 最大使用者体重: 90kg
原産国: 木部、背上げ1モータータイプスチール部: ベトナム、1+1モータータイプスチール部: マレーシア モーター部: ドイツLimoss社中国工場	



自立支援電動ベッド

セット型式 組合せ表

価格は全セット オープン価格で非課税商品です。

非課税

ベッド本体					マットレス		
モデル	モーター	木部	サイズ		エルダーサポート PSB-FS/FSL(4/4)	硬質ウレタン PSB-FW14(4/4)	ポケットコイル PSB-FT18(4/4)
ケアレット	1M	フラット	標準	型式	PSB-FS1FAWS	PSB-FS1FA-CS	PSB-FS1FA-PS
				JAN	4539940072717	4539940073134	4539940073097
			ロング	型式	PSB-FS1FAWLS		
				JAN	4539940072724		
		宮付	標準	型式	PSB-FS1MAWS	PSB-FS1MA-CS	PSB-FS1MA-PS
				JAN	4539940072694	4539940073141	4539940073103
			ロング	型式	PSB-FS1MAWLS		
				JAN	4539940072700		
	1+1M	フラット	標準	型式	PSB-FS2FAWS	PSB-FS2FA-CS	PSB-FS2FA-PS
				JAN	4539940072755	4539940073158	4539940073110
			ロング	型式	PSB-FS2FAWLS		
				JAN	4539940072762		
宮付	標準	型式	PSB-FS2MAWS	PSB-FS2MA-CS	PSB-FS2MA-PS		
		JAN	4539940072731	4539940073165	4539940073127		
	ロング	型式	PSB-FS2MAWLS				
		JAN	4539940072748				
ケアレット ネオ	1M	フラット	標準	型式	PSB-KS1FA-ES	PSB-KS1FA-CS	PSB-KS1FA-PS
				JAN	4539940073172	4539940073257	4539940073219
		宮付		型式	PSB-KS1MA-ES	PSB-KS1MA-CS	PSB-KS1MA-PS
				JAN	4539940073189	4539940073264	4539940073226
	1+1M	フラット		型式	PSB-KS2FA-ES	PSB-KS2FA-CS	PSB-KS2FA-PS
				JAN	4539940073196	4539940073271	4539940073233
		宮付		型式	PSB-KS2MA-ES	PSB-KS2MA-CS	PSB-KS2MA-PS
				JAN	4539940073202	4539940073288	4539940073240



銀糸入りボックスカバーと通気性の良いベッドパッド

防臭 防ダニ 抗菌

ケアレット専用銀糸ボックスカバー

標準マット、ロングマット兼用です。

【特徴】

- ・5mm間隔で銀糸を使用しています。
- ・急速速乾作用によりカバーに付着した水分を素早く乾かします。
- ・ご自宅で洗濯できます。

PCC-96

メーカー希望小売価格 **8,500円(税込)**

■材質/ポリエステル、銀糸 ■JANコード/4539940081313

銀糸入りラッセルベッドパッド

【特徴】

- ・表面カバーには5mm間隔で銀糸を使用。
- ・ラッセルにより、マットとの間に空気層ができ、夏はムレを防ぎ、冬も暖かい状態になります。
- ・吸汗、速乾の生地を採用。
- ・ご自宅で洗濯できます。

PKM-BP96

メーカー希望小売価格 **14,700円(税込)**


■材質/ポリエステル、銀糸 ■寸法/幅96×長さ196cm ■JANコード/4539940081467

2009年9月25日発売

“エクレーヴ”シリーズ 3つのマットレスから。

ポケットコイル、ウレタン、綿という違った素材の特長を生かし、肌触りの良さと幅広い体重に適応した高級タイプのマットレスです。

標準 3 当社比



ポケットコイルマットレス

- ポケットコイルとウレタンの良さを生かし、体重30～90kgまで幅広い体重で体圧分散と適度の硬さを維持します。
- 外カバーは2つに分かれることで洗濯もしやすくしました。

標準タイプ用  
■JANコード/4539940060660  
PSB-FT18(4/4) オープン価格


防臭 防ダニ 抗菌

■材質/外カバー:ポリエステル 芯地:ポケットコイル、ウレタンフォーム、フェルト  
■ポケットコイル数:480個、線径:2.00mm ■寸法/幅96×厚さ18×長さ196cm ■質量/18kg



硬質のチップウレタンと2種類のウレタンを使い「硬さと寝心地」を追求したマットレスです。

ハード 2 当社比



硬質ウレタンマットレス

- 普通のウレタンと硬質のチップウレタンの良さを生かしたやや硬めのマットレスです。
- 外カバーは2つに分かれることで洗濯もしやすくしました。

標準タイプ用  
■JANコード/4539940060677  
PSB-FW14(4/4) オープン価格


防臭 防ダニ 抗菌

■材質/外カバー:ポリエステル 芯地:チップウレタン、ウレタン  
■寸法/幅96×厚さ14×長さ196cm ■質量/15.3kg



2層構造により適度の硬さと低反発のウレタンによるソフトな寝心地を追求、体圧分散効果にも優れたマットレスです。

ソフト 4 当社比



エルダーサポートワイドマットレス

- 普通のウレタンと低反発ウレタンによる、やや柔らかめのマットレスです。
  - 軽量タイプで取り扱いも簡単です。
- ※外カバーは取り外しできません。

標準タイプ用 ロングタイプ用  
■JANコード/4539940060646 ■JANコード/4539940060653  
PSB-FS(4/4) PSB-FSL(4/4)  
オープン価格 オープン価格

■材質/外カバー:ポリエステル 芯地:低反発ウレタン、ウレタン  
■寸法/幅96×厚さ13×長さ196cm(ロングは206cm)  
■質量/7.8kg(ロングは8.8kg)



ソフト 4 当社比  
数字が大きいほどソフトな寝心地になります。

※「ケアレット」のベッド本体と同時購入の際は、非課税となります。

自立支援電動ベッド





2009年10月1日発売



多機能と低価格を両立した、安心の自立サポートベッド  
和室にも調和するデザインの木調タイプ



特 徴

- レール周りは「隙間適合」基準に準拠した安心設計
- 背を下げるときは、モーターの力で直接引かない安心のフリーホイール構造 (P10写真参照)
- 床面高さは、20.5～38cmの5段階に調整可能 (オプションの延長脚使用時)
- ベッド用グリップなど介護用オプションを使用可能
- ワイヤーの装着で背脚連動も可能
- 本体は2分割でき搬入性を考慮



2分割イメージ



立ち上がりをサポートする  
ベッド用グリップも  
取付できます。

機 能




自立支援介護用1モーターベッド

■TAISコード/00631-000159 ■JANコード/4539940073295

PZB-ES1FA

メーカー希望 120,000円(税込) 非課税  
小売価格

仕 様



材 質	本体:スチール ヘッド・フットボード:プリント紙化粧繊維板 サイドパネル:天然木				
マットレス 適合寸法	幅90cm				
質 量	62.0kg	梱 包	3梱包	最大使用者体重	90kg
電 源	100V	定格消費電力	50W	電 源	100V(50/60Hz)
原 産 国	ベトナム モーター部:ドイツLimoss社中国工場				

延長脚の組み合わせ、キャスターと延長脚の組み合わせと床面高さ(cm)

	標準付属		オプション追加時			キャスターと延長脚					
延長脚	14	14+7	3.5+7	14+3.5	14+14	7	14	14+7	3.5+7	14+3.5	14+14
床面高	24	31	20.5	27.5	38	21	28	35	24.5	31.5	42

※安全のため、プリモレットに装着できる延長脚は2本までとなっております。

プリモレット専用周辺商品



高さ調節用14cm延長脚(6個組)

■JANコード/4539940081559  
PDP-140G(6pcs) メーカー希望 5,040円(税込)  
小売価格

高さ調節用7cm延長脚(6個組)

■JANコード/4539940081566  
PDP-70G(6pcs) メーカー希望 5,040円(税込)  
小売価格

高さ調節用3.5cm延長脚(6個組)

■JANコード/4539940081573  
PDP-35G(6pcs) メーカー希望 5,040円(税込)  
小売価格

ベッドの移動が多い方には、  
専用キャスターがおすすめです。



ロックタイプ×2個  
フリータイプ×4個

プリモレット専用キャスター(6個組)

■TAISコード/00631-000160 ■JANコード/4539940081474

PPL-8CK6S(6pcs)

メーカー希望 25,200円(税込)  
小売価格

その他のオプションはP25～32をご覧ください。



# MioLet

ミオレット

Miolet:イタリア語で「私のベッド=Mio letto」という言葉を短縮した造語

8種類の組合せ



フィッティングで好評の「ミオレット」！  
3モーター、2モーター、背上げ1モーター  
そして昇降1モーター仕様の4タイプをラインナップ！

## 機能

●4タイプのモーターをラインナップ



レール類を装着した例


## 特徴




「メガネやティッシュケースなどの小物を置きたい!」というお客様の声を実現しました！  
枕元にお薬やメガネなどを置くと、背上げた際に転げ落ちることがあり、これを防ぐことができます。



伝い歩きを考慮したボード形状。  
住環境により、頭側・脚側のヘッド・フットボードを逆に取り付けることもできます。



低介護者を対象にした背上げ1モーターベッド  
「PZB-M1RJB」や昇降1モーターベッド「PZB-M1RJH」は、介護度に合わせて2モーター、3モータータイプにアップグレードが可能です。



マットレスの横ズレを防止するストッパーが全タイプに標準装備しています。  
※ベッド用グリップやサイドレールがある側に装着すると指を挟むことがありますので、レール類が無い部分に装着してください。



## JIS認証取得

在宅用介護用ベッドのJIS規格(JIS T 9254:2009)の認証を2009年6月に取得しました。

### 対象製品

- 介護用電動ベッド 「ミオレット」
- ロングサイドレール 「BG-96J」
- 標準サイドレール 「BG-75J」
- ショートサイドレール 「BG-53J」
- ベッド用グリップ 「PZR-116J」



介護保険レンタル対応  
在宅介護用ベッド





# 介護保険レンタル対応在宅介護用ベッド ミオレット

## Point 1 利用者に合わせた脚部のフィッティングが可能。

対応機種: 3モーター/2モーター/背上げ1モーター

膝の曲がる位置は人それぞれ、ベッドの曲がる位置と合っていないと背上げ時にお尻がずれてしまいます。


ミオレットは、利用者のお尻の長さに合わせ、パーツの変更なしで脚ボトムの屈曲位置を調節できます。



## Point 2 1ボタン操作のライジングモーションとバックオフ機能。

対応機種: 2モーター/背上げ1モーター

背上げボタンを押し続けるだけの簡単操作で図のように、膝上げから始まる理想の背上げ動作を実現しました。どの角度においても背と膝の角度は100度以上を確保する設計により、腹部圧迫の心配がありません！





端座位を取り易い膝0度




## バックオフ機能付 対応機種: 3モーター/2モーター/背上げ1モーター

背ボトムを後方に4cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、腹部や背中への圧迫感を軽減します。また、特殊な背上げ機能により、通常、腰付近にもかかる背圧は、肩付近にかかるように設計され、肩の後ろに手を差し込むだけで除圧できます。




## 仕様

### 3モーター/2モーター/昇降1モーター



材 質	本体: スチール・ABS樹脂 ヘッド・フットボード: MDF、MDFプリント化粧板(PU塗装)、天然木
床 面 高	25~59cm ※専用キャスター〈M2RJ-8CKS〉装着時: +4cm
マットレス適合寸法	幅90cm 最大使用者体重 120kg
質 量	(3モーター: フラットタイプ) 92.0kg (3モーター: 宮付タイプ) 93.4kg (2モーター: フラットタイプ) 89.0kg (2モーター: 宮付タイプ) 90.4kg (昇降1モーター: フラットタイプ) 87.2kg (昇降1モーター: 宮付タイプ) 88.6kg
梱 包	5梱包 原産国 ベトナム
電 源	100V 定格消費電力 120W

### 背上げ1モーター



材 質	本体: スチール・ABS樹脂 ヘッド・フットボード: MDF、MDFプリント化粧板(PU塗装)、天然木
床 面 高	29.0/32.5/36.0/39.5cmの4段階に設定可能(組立時) ※標準で3.5/7cmの高さ延長脚が付属 ※専用キャスター〈M1RJB-8CKS〉装着時: +4cm
標準付属延長脚の組み合わせと床面高さ(cm)	
延長脚	無し 3.5 7 3.5+7
床面高さ	29 32.5 36 39.5
オプション延長脚との組み合わせと床面高さ(cm)	
延長脚	14 3.5+14 7+14 14+14
床面高さ	43 46.5 50 57
マットレス適合寸法	幅90cm 最大使用者体重 120kg
質 量	(フラットタイプ) 83.4kg (宮付タイプ) 84.8kg
梱 包	5梱包 原産国 ベトナム モーター部: ドイツLimoss社中国工場
電 源	100V 定格消費電力 70W

その他のオプションはP25~32をご覧ください。

### 3モーターベッド



背上げ70° 背膝連動70°/17° 膝上げ17° 高さ調節

レギュラータイプ ■TAISコード/00631-000142 ■JANコード/4539940072991  
PZB-M3RJ メーカー希望小売価格 オープン価格 (非課税)

宮付タイプ ■TAISコード/00631-000143 ■JANコード/4539940073004  
PZB-M3RJ/M メーカー希望小売価格 オープン価格 (非課税)

### 2モーターベッド



背上げ70° 背膝連動70°/14° 高さ調節

レギュラータイプ ■TAISコード/00631-000140 ■JANコード/4539940072977  
PZB-M2RJ メーカー希望小売価格 オープン価格 (非課税)

宮付タイプ ■TAISコード/00631-000141 ■JANコード/4539940072984  
PZB-M2RJ/M メーカー希望小売価格 オープン価格 (非課税)

### 昇降1モーターベッド



高さ調節

レギュラータイプ ■TAISコード/00631-000136 ■JANコード/4539940072939  
PZB-M1RJH メーカー希望小売価格 オープン価格

宮付タイプ ■TAISコード/00631-000137 ■JANコード/4539940072946  
PZB-M1RJH/M メーカー希望小売価格 オープン価格

### 背上げ1モーターベッド



背上げ70° 背膝連動70°/14°


レギュラータイプ ■TAISコード/00631-000138 ■JANコード/4539940072953  
PZB-M1RJB メーカー希望小売価格 オープン価格 (非課税)

宮付タイプ ■TAISコード/00631-000139 ■JANコード/4539940072960  
PZB-M1RJB/M メーカー希望小売価格 オープン価格 (非課税)




事故が多いレール周りの隙間について、JIS規格(JIS T 9254)では下記に規定された。


- ①レール廻りのAにおいて直径6cmの円柱形の物を50N(約5.1kg)で押さえても図2の様にレールの下に行かないこと。もしくは23.5cm以上の隙間があること。
- ②レール廻りのBにおいて図3の様な円錐形の物を50N(約5.1kg)で押しても通過しないこと。
- ③レール廻りのCにおいて図3の様な円錐形の物を力を加えずに差し込み通過しないこと。




●標準サイドレールBG-75Jと他のサイドレールを組み合わせる際の隙間




取扱説明書をよく読み、有効性と危険性を認識し、正しく使うことが危険を回避する一番の近道です！



●ミオレットとベッド用グリップ、サイドレールの組み合わせ時の隙間



●ロングサイドレールBG-96Jと他のサイドレールを組み合わせる際の隙間





# Ultilet アルティレット

Ultilet:「Ultimate(アルティメット=英語で究極)」と「Letto(レット=イタリア語でベッド)」という言葉を組み合わせた造語です。

在宅介護ベッド「Miolet」や介護予防機器「レスリハ」での経験を活かした究極の低床型電動ベッドが誕生！




お年寄りの手に合わせた握りやすい手元スイッチ  
※写真は3モーター用

※写真は<PKB-AS2FAC>

通気性に優れた  
スチールメッシュ方式

移乗の際に邪魔にならない  
収納式レールホルダー



安全性に配慮した4輪単独ロック  
方式の直径10cm双輪キャスター



伝い歩きしやすい  
フットボード高さ  
68.5cm~106.5cm

## 機能

### 3モーターベッド



背上げ70° 背膝連動70°/17° 膝上げ17° 高さ調節

3  
モーター

キャスター仕様  
PKB-AS3FAC

固定脚仕様  
PKB-AS3FA

### 2モーターベッド



背上げ70° 背膝連動70°/22° 高さ調節

2  
モーター

キャスター仕様  
PKB-AS2FAC

固定脚仕様  
PKB-AS2FA

### 背上げ1モーターベッド



背上げ70° 背膝連動70°/22°

背1  
モーター

キャスター仕様  
PKB-AS1FAC

固定脚仕様  
PKB-AS1FA

固定脚仕様



オプション装着時イメージ






施設用低床電動ベッド アルティレット

Ultilet アルティレット は「介護を受けられる方・される方」の究極のご満足を

Point 1 利用者に合わせ脚部のフィッティングが可能。  
対応機種:全機種

膝の曲がる位置は人それぞれ、ベッドの曲がる位置と合っていないと背上げ時にお尻がずれてしまいます。  
アルティレットは利用者的大腿部の長さに合わせて、パーツの変更なしで脚ボトムの屈曲位置を調節できます。



Point 2 1ボタン操作のライジングモーションとバックオフ機能。  
対応機種:2モーター/背上げ1モーター

背上げボタンを押す続けるだけの簡単操作で図のように、膝上げから始まり、さらに膝角度の動きは下図のように2種類に設定できます。



バックオフ機能付 対応機種:全機種


背ボトムを後方に4cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、腹部や背中への圧迫感を軽減します。  
また、特殊な背上げ機能により、通常、腰付近にかかる背圧は、肩付近にかかるように設計され、肩の後ろに手を差し込むだけで除圧できます。




目指したベッドです。

Point 3 安全への配慮  
対応機種:全機種

事故が起きにくい安心の隙間設計です。



スイング式レールホルダー



収納を忘れた場合でも左右に動くため、足をぶつけてもケガしにくい設計です。


4輪ロック付きキャスター



ロックしやすい様にボード形状をカット。足先のケガへの配慮です。


Point 4 低床25cmから63cmの床面高さ。  
対応機種:3モーター/2モーター

- 身長の低い方から立ち上がり易い高さに設定できます。
- 壁から5cm(壁が足元の場合は7cm)離れた場所で設置をお願いします。



仕様

3モーター/2モーター



背上げ1モーター



材質	本体:スチール・ABS樹脂 ヘッド・フットボード:MDFプリント化粧板、PUコーティング
床面高	3モーター、2モーター:25~63cm 背上げ1モーター:25/32cmの2段階 (組立時)(オプションで46cmまで設定可能)
マットレス適合寸法	幅90cm 最大使用者体重 120kg
質量	3モーター:93.7kg、2モーター:92.4kg、背上げ1モーター:85.7kg キャスター仕様の場合:各+1.6kg
梱包	5梱包(固定脚仕様は4梱包) 原産国 本体:ベトナム、本部:中国、モーター部:ドイツLimoss社中国工場
電源	100V 定格消費電力 120W(背上げ1M:70W)

施設用3モーターベッド

キャスター仕様	■JANコード/4539940072793	3モーター
PKB-AS3FAC	メーカー希望小売価格	409,500円(税込)
固定脚仕様	■JANコード/4539940072809	
PKB-AS3FA	メーカー希望小売価格	370,000円(非課税)

施設用2モーターベッド

キャスター仕様	■JANコード/4539940072779	2モーター
PKB-AS2FAC	メーカー希望小売価格	378,000円(税込)
固定脚仕様	■JANコード/4539940072786	
PKB-AS2FA	メーカー希望小売価格	340,000円(非課税)

施設用背上げ1モーターベッド

キャスター仕様	■JANコード/4539940072915	背1モーター
PKB-AS1FAC	メーカー希望小売価格	315,000円(税込)
固定脚仕様	■JANコード/4539940072922	
PKB-AS1FA	メーカー希望小売価格	280,000円(非課税)

オプションはP25~32をご覧ください。




制菌性・防虫・高弾性に優れ、硬さを選べるポリエステルマットレス

医療・介護の現場から生まれた次世代型マットレス  
ダブルポイントマットレス

医療の現場で求められる耐久性、クッション性、そして制菌性、どれも無視することのできない重要な課題です。  
ブラッツのダブルポイントマットレスは、これらの要素に「人へのやさしさ」をプラスしてお応えします。



中綿をポリエステル100%のメッシュ生地で包み込み保護していますので取り扱いがラクです。



ハード 1 当社比  
ハード 2 当社比

難燃 防臭 防虫 防ダニ 制菌 MRSA 抗菌加工

ダブルポイントマットレス

■TAISコード/00631-000027 ■JANコード/4539940060325

PFM-8980PN

メーカー希望小売価格

45,000円(税抜) 47,250円(税込)

■材質／表地・芯地:ポリエステル  
■寸法／幅90×厚さ8×長さ191cm ■質量／6.2kg  
※非課税のベッドと同時に購入の場合、サイドレールは2組まで、マットレスも非課税となります。

自然の力の防ダニ加工

青森ひばのコーティングにより感染やアレルギーの元になるダニが寄り付きません。


検査No.CK-6534-4

■防ダニ性(忌避率テスト)(中身:ポリエステルクッション材)

忌避率(%) =  $\frac{\text{未加工試料の生存ダニ数} - \text{加工試料の生存ダニ数}}{\text{未加工試料の生存ダニ数}} \times 100 = 95\%$

◎供試ダニ:ヤケヒョウヒダニ・Dermatophagoides pteronyssinus(東京女子医大系)

2層構造と体圧分散効果




2層構造により、好みの硬さを選べます。  
片側4cm厚のリバーシブルタイプ!

ハード 1 当社比

ハード 2 当社比

体圧分散データ



柔らかい面では適度な体圧分散性  
能もあります。床ずれ予防にお役立  
てください。  
柔らかい面、体重49kg  
(体重50kg以上になると  
体圧分散効果は低下します。)

耐久性と  
クッション性

従来のポリエステルとは違い、繊維構造の交錯点に優れ安全性を持たせた「高融点ポリエステル」を採用しました。これにより、耐久性、クッション性、通気性の基本性能を格段にアップし、優れたマットレスへと進化しました。

耐久性

伸縮性に優れたエラストック・ポリマーで、交錯点をアメーバ状に固定しています。そのため、外からの圧力に対して交錯点が劣化しにくく、弾力性を長く保つことが出来ます。

耐久テスト後の比較(800g/cm<sup>2</sup>×360回圧縮後)



ポリエステルクッション材

硬わた

通気性

立体的な構造であることが特徴なため、空気や水蒸気の通る隙間を持っています。しかも、適度な硬さで、荷重に対する抵抗力を保つので、圧力がかかっても立体構造の隙間を維持します。

	ダブルポイントマット	硬わた	一般ウレタン	備考
密度kg/m <sup>3</sup>	34	34	40	JIS K-6401
硬さkgf	30	32	30	JIS K-6401
通気性 cc/cm <sup>2</sup> ・sec	130	115	3	JIS L-1079

制菌への  
対応

青森ひばのひば油に含まれる天然物としては極めて優れた抗菌性を有する「ヒノキチオール」をコーティング。これにより、MRSA、緑膿菌、大腸菌の増殖を抑え、かつ感染の原因にもなるダニが寄り付かないマットが誕生しました。

■MRSA試験結果(側地 ポリエステルニット生地)

試料*	生菌数	静菌活性値	殺菌活性値
ポリエステルニット生地 先染め	600以下	4.1以上	1.4以上
綿標準白布 接種直後	1.5×10 <sup>4</sup>	—	—
綿標準白布 18時間後	8.1×10 <sup>6</sup>	—	—

検査No.CK-21545-2

■緑膿菌試験結果(クッション材)


試料*	生菌数	静菌活性値	殺菌活性値
ポリエステル硬わた 原品	2.2×10 <sup>4</sup>	2.9	0.0
綿標準白布 接種直後	2.4×10 <sup>4</sup>	—	—
綿標準白布 18時間後	1.7×10 <sup>7</sup>	—	—

検査No.CK-46629-2

注\*:界面活性剤(Tween80)を添加した試験菌懸濁液を使用  
試験方法:JIS L1902、菌液吸収法 生菌数/生きている菌の数  
静菌活性値/抗菌防臭加工を施した繊維製品及び標準布に細菌を接種し、培養後の生菌数を測定し、標準布に対する抗菌防臭加工品の生菌数の差。

CWDX (CenterWeightDeluxe)

長座位、端座位、立ち上がりなどベッドマットレス中央部の体圧がより大きくかかる部分は、高密度な高融点ポリエステルのクッション材を間に挟めた構造になっております。そのため、どのような圧力にも柔軟に対応しヘタリにくく、当初の形態を長く保つことができます。



CWDX

弾力性

ポリエステル短繊維が立体的に交錯し、安定した形で固着されているため、従来の不織布や硬わたに比べ、繊維の結びつき方が強く、しなやかで、外からの圧力にも柔軟に対応します。

	ダブルポイントマット	硬わた	一般ウレタン	備考
密度kg/m <sup>3</sup>	34	34	40	JIS K-6401
硬さkgf	30	32	30	JIS K-6401
弾力性 圧縮回復率%	63	46	48	75%圧縮時の 仕事量回復力
圧縮応力比	4.0	3.4	2.5	65%応力/ 25%応力

■MRSA試験結果(クッション材)

試料*	生菌数	静菌活性値	殺菌活性値
ポリエステル硬わた 原品	2.5×10 <sup>4</sup>	2.6	0.0
綿標準白布 接種直後	2.3×10 <sup>4</sup>	—	—
綿標準白布 18時間後	9.8×10 <sup>6</sup>	—	—

検査No.CK-46629-2

■大腸菌O157:H7試験結果(クッション材)

試料*	生菌数	静菌活性値	殺菌活性値
ポリエステル硬わた 原品	7.3×10 <sup>3</sup>	3.5	0.4
綿標準白布 接種直後	2.0×10 <sup>4</sup>	—	—
綿標準白布 18時間後	2.5×10 <sup>7</sup>	—	—


検査No.CK-46629-2

殺菌活性値/制菌加工を施した繊維製品及び標準布に細菌を接種し、培養後の生菌数を測定し、接種菌数に対する制菌加工品の生菌数の差。  
(財)日本化学繊維検査協会 生物試験センター



ムレにくい防水カバーを採用した  
床ずれ防止マットレス「ビカム・ドライⅡ」


異なる素材の3層構造により、広範囲の体圧分散と  
適度の弾力性を確保した新世代の床ずれ予防マットレス。



体圧分散性能 3層構造による優れた体圧分散性能と高反発素材ラテックスによる「寝返り」のしやすさを実現。


- 適応体重範囲: 30~85kg
- 高反発素材ラテックスにより体圧分散に優れています。(注1)
- ラテックスとポリエステルにより端座位の体位を安定させます。

注1: 体圧分散だけを求めれば単一の軟材で良いですが、体の沈み込みがあると体位変換がしづらく、ADLを下げる一因にもなります。(ADL=日常生活動作)



透湿性防水カバー ムレにくい清拭タイプの全面透湿性防水カバーを採用。

- 耐アルコール性により薬液で拭くだけの雑菌処理。



雑菌繁殖を抑制 透湿性でもマット内部の雑菌繁殖を抑えます。

- ビカム・ドライⅡには紫外線を当てなくても触媒作用がある「特殊酸化チタン Z-TiO<sub>2</sub>」を配合しています。これにより、マット内部に侵入した雑菌の繁殖を抑え、臭いを分解します。(実用新案出願中)

ビカム・ドライⅡ マットレス


■TAISコード/00631-000103 ■JANコード/4539940060622  
PFM-LD90Ⅱ  
メーカー希望小売価格 76,650円(税込)

■材質/外カバー: ウレタン・ポリエステル、芯地: ラテックス・ウレタン・ポリエステル  
■寸法/幅90×厚さ8.5×長さ191cm ■質量/8.5kg  
※「床ずれ防止/体圧分散マットレス」は非課税ベッドと同時購入の場合でも課税となります。

ニューポイントマットレス

2009年9月25日発売

通気性に考慮したポリエステル製の  
介護用マットレス「ニューポイントマットレス」



硬さが選べ  
背圧を軽減する2層構造



2層構造により、  
お好みの硬さを選べます。  
片側4cm厚の  
リバーシブルタイプ!

背上げの際に発生する「背圧」は、  
背ボトムとマット、マットと人の間の  
摩擦により発生しますが、背上げ  
時に、2層のマットがずれる事でこれ  
を軽減します。

芯地のポリエステルにも  
抗菌剤が練り込まれています。

難燃 抗菌 防臭 防虫 防ダニ

■TAISコード/00631-000161 ■JANコード/4539940060684  
PKM-9080

メーカー希望小売価格 44,000円(税抜) 46,200円(税込)

■材質/外カバー: ポリエステル  
内カバー: ポリエステル  
芯地: ポリエステル  
■寸法/幅90×厚さ8×長さ191cm ■質量/6.5kg  
※非課税のベッドと同時購入の場合、  
サイドレールは2組まで、マットレスも非課税となります。

スタンダードマットレス

2009年9月25日発売



■TAISコード/00631-000163  
■JANコード/4539940060691  
PKM-E80

メーカー希望小売価格 32,000円(税抜)  
33,600円(税込)

■材質/外カバー: ポリエステル、芯地: ポリエステル  
■寸法/幅90×厚さ8×長さ191cm ■質量/6.2kg  
※非課税のベッドと同時購入の場合、  
サイドレールは2組まで、マットレスも非課税となります。

難燃 抗菌 防臭 防ダニ



床キズ防止カーペット(4枚組)

防汚 防炎

ベッドと人を加えると100kgを超える重量になります。フローリングや畳の傷防止、ズレ防止にご利用下さい。

■JANコード/4539940081283

PSC-1216SC メーカー希望小売価格 3,150円(税込)

■材質/ナイロン100% ■寸法/16.5×12.5cm(厚さ5mm) 防炎、防汚、裏面滑り止め加工




使用例




ベッド用グリップ (JIS認証品)

安心のダブルロック構造と  
ダブル固定方式を採用！  
様々なJIS規格の耐久テストを  
クリアしました。




5つの安全・安心設計

1 ロック忘れによる事故を予防するダブル  
ロック方式。



ロック忘れによる指はさみ、  
転倒事故を防ぎます。

2 事故が多い縦の隙間は全機種3.5cm以下、  
もしくは24cm以上に設計された安心の隙間寸法。



3 回転レバーと下からのネジ留めにより  
ダブル固定方式。



4 スイングアーム廻りの突起を無くし衣服の  
“ひっかかり防止”を考えた安全・安心設計。

5 スイングアーム部の握る部分には、滑りにくい素材  
のサーモプラスチックラバーを装着。



45度刻みのスイングアーム角度：片側 0～135度


ベッド用グリップ

■TAISコード/00631-000153 ■JANコード:4539940081429  
**PZR-116J** メーカー希望 48,300円(税込)  
小売価格  
■材質/スチール・アルミニウム・ABS樹脂・サーモプラスチックラバー  
■質量/9.5kg


2009年9月25日発売

安全カバー付ベッド用グリップ

■TAISコード/00631-000162 ■JANコード:4539940081511




麻痺している腕は感覚も鈍くなっています。  
挟んでいる事に気づかず背上げすると  
骨折することがあります。  
安全カバーで予防して下さい。



**PZR-116JSN** メーカー希望 56,175円(税込)  
小売価格  
■材質/スチール・アルミニウム・ABS樹脂・サーモプラスチックラバー、カバー:ポリエステル ■質量/9.8kg

サイドレール (JIS認証品)



ロングサイドレール (2本組)


■TAISコード/00631-000150 ■JANコード/4539940081399  
**BG-96J** メーカー希望 14,000円(税抜)  
小売価格 14,700円(税込)  
■材質/スチール(粉体焼付塗装) ■寸法/幅96×高さ51.5cm

閉塞感が少ないメッシュ素材採用 2009年9月25日発売



安全カバー付 ロングサイドレール (2本組)

■TAISコード/00631-000168 ■JANコード/4539940081528  
**BG-96JSN** メーカー希望 27,000円(税抜)  
小売価格 28,350円(税込)  
■材質/スチール、ポリエステル、合成ゴム、ポリウレタン ■寸法/幅97×高さ52cm



サイドレール (2本組)


■TAISコード/00631-000151 ■JANコード/4539940081405  
**BG-75J** メーカー希望 10,000円(税抜)  
小売価格 10,500円(税込)  
■材質/スチール(粉体焼付塗装) ■寸法/幅75×高さ51.5cm

閉塞感が少ないメッシュ素材採用 2009年9月25日発売



安全カバー付 サイドレール (2本組)

■TAISコード/00631-000167 ■JANコード/4539940081535  
**BG-75JSN** メーカー希望 23,000円(税抜)  
小売価格 24,150円(税込)  
■材質/スチール、ポリエステル、合成ゴム、ポリウレタン ■寸法/幅76×高さ52cm



ショートサイドレール (2本組)

■TAISコード/00631-000152 ■JANコード/4539940081412  
**BG-53J** メーカー希望 10,000円(税抜)  
小売価格 10,500円(税込)  
■材質/スチール(粉体焼付塗装) ■寸法/幅59×高さ51.5cm

閉塞感が少ないメッシュ素材採用 2009年9月25日発売



安全カバー付 ショートサイドレール (2本組)

■TAISコード/00631-000166 ■JANコード/4539940081542  
**BG-53JSN** メーカー希望 23,000円(税抜)  
小売価格 24,150円(税込)  
■材質/スチール、ポリエステル、合成ゴム、ポリウレタン ■寸法/幅59.5×高さ52cm

※非課税のベッドと同時購入の場合、サイドレールは2組まで、マットレスも非課税となります。



レールに腕を入れて  
背上げを行うと  
腕を骨折する  
可能性があります。

安全カバー付サイドレールに  
することで左記の様な  
事故を防ぎます。  
メッシュ構造により、  
視野の妨げを軽減します。





使い勝手にこだわったベッドテーブルです。

天板エッジ  
こぼれ防止

キャスターは片側が  
小さいのでベッド下  
の隙間が5cmあれ  
ば入れ込めます。

キャスター  
ストッパー付

天板エッジ  
こぼれ防止

タオル掛けや移動用に  
便利なハンドル付。

キャスターは片側が  
小さいのでベッド下  
のすき間が5cmあ  
れば入れ込めます。

キャスター  
ストッパー付

**ガス圧式昇降ベッドテーブル**

■TAISコード/00631-000117 ■JANコード/4539940076890

PZT-900LK

メーカー希望  
小売価格 **52,500円(税込)**

■材質/スチールパイプ(粉体焼付塗装)・天板MDF(PVC真空プレス加工)

■寸法/幅90×奥行50×高さ62~84.5cm  
(天板)寸法/幅90×奥行45×厚み1.8cm 耐荷重/10kg

**バネ式昇降ベッドテーブル**

■TAISコード/00631-000113 ■JANコード/4539940081214

PZT-760

メーカー希望  
小売価格 **23,100円(税込)**

■材質/本体:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)  
天板:MDF(PVC真空プレス加工)・ハンドルグリップ:天然木(ラッカー塗装)

■寸法/幅87×奥行39.5cm×高さ64~88cm  
(天板)寸法/幅76×奥行38×厚み2.2cm 耐荷重/10kg

注意:低床の「ミオレット」「アルティレット」と組み合わせる場合は、ハイトスペーサーや延長脚が必要です。

**Miolet 背上げ1モーター専用  
キャスター(4個組)**

■TAISコード/00631-000158 ■JANコード/4539940081450

(ストッパー付) (ストッパー無し)

M1RJ-B-8CKS

メーカー希望  
小売価格 **16,800円(税込)**

■材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール

■寸法/径7.5cm

■仕様/対角ストッパー、ダブルロック

■装着時床面高/33.0/36.5/40.0/43.5cm

※ストッパー付×2個、ストッパー無し×2個の4個組

**Miolet/Ulilet 背上げ1モーター専用  
延長脚**

写真は7cm  
延長脚です。

高さ調節用14cm延長脚(4個組)

PDP-140G ■JANコード/4539940081368

メーカー希望  
小売価格 **3,465円(税込)**

高さ調節用7cm延長脚(4個組)

PDP-70G ■JANコード/4539940081375

メーカー希望  
小売価格 **3,465円(税込)**

高さ調節用3.5cm延長脚(4個組)

PDP-35G ■JANコード/4539940081382

メーカー希望  
小売価格 **3,465円(税込)**

**Miolet/Ulilet 専用  
オーバーテーブル**

■TAISコード/00631-000121 ■JANコード/4539940081245

胸元部分をカットした使いやすいラウンドタイプ

PGT-400LM

メーカー希望  
小売価格 **10,500円(税込)**

■材質/プリント紙化粧繊維板、ABS樹脂

■寸法/幅100.3×奥行35.8cm、  
厚み:取っ手部分4.1cm・テーブル部2cm

※適合機種:ミオレットシリーズ(P15~P18)  
アルティレットシリーズ(P21~P24)

**Miolet 専用周辺商品(背上げ1モータータイプを除く全機種)**

装着拡大写真

**Miolet 専用キャスター(4個組)**

■TAISコード/00631-000154 ■JANコード/4539940081436

M2RJ-8CKS

メーカー希望  
小売価格 **17,850円(税込)**

■材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂

■装着時床面高/29~63cm

※ストッパー付×2個、ストッパー無し×2個の4個組

装着拡大写真

**Miolet 専用ハイトスペーサー(4個組)**

■TAISコード/00631-000157 ■JANコード/4539940081443

M2RJ-H35

メーカー希望  
小売価格 **6,300円(税込)**

■材質/ABS樹脂 ■装着時床面高/28.5~62.5cm

※Mioletシリーズにベッドテーブル(PZT-900LK/PZT-760)をご利用の  
際は当該商品が必要となります。

生活シーンに合わせた木製医療家具をご用意。

オーダーメイド対応システムにより、  
介護の現場における様々なニーズに配慮したご提案も可能です。

**種 類**

- ・ターミナルチェアー
- ・多目的テーブル
- ・スタッキングチェアー
- ・オープンBOX
- ・ロッカー
- ・チェスト
- ・キャビネット

**F☆☆☆☆** ホルムアルデヒドの放散量を抑えた、安全の  
最高基準(JIS規格・JAS規格共通)をクリア。

**オーダーメイド対応**

**フロアのレイアウトも  
ご提案しております。**

**チェスト  
(スタンダードタイプ)**

**ターミナルチェアー(畳)**

**オープンBOX(間仕切りタイプ)**

**カラーを  
お選び頂けます。**

ビーチ

シルバーハートナチュラル

シルバーハートライト

**前板の材質を  
ご指定ください。**

従来の化粧合板で仕上げたタイプで  
す。腐食に強いタイプ。

前板:ポリエステルプリント合板

特殊な塗料で加工しており  
衝撃や腐食に強いタイプ。

前板:MDF/PU樹脂加工

**取っ手を  
お選び頂けます。**

取っ手:ハンドルタイプ

取っ手:彫込加工  
「前板:MDF/PU樹脂加工」仕様限定

**その他にもこのようなアイテムにも  
対応いたします。**

タオルハンガー

セーフティーキー

TV回転台

※写真はすべて一例です。



## Resreha

日本のお年寄りサイズを考慮した安全・安心設計！



レッグプレス・レッグプル  
PRR-LPP002

脚を伸ばす、曲げる運動が可能。

■JANコード／4539940096133

1,155,000円(税込み)

### 全機種双方向の運動が可能

双方向の運動が可能なプラッツのレスリハシリーズ。  
5機種で10の運動ができます。  
片方向だけの運動では筋力のバランスが崩れてしまいます。  
双方向の運動を行うことで、効率的で効果的な運動管理をサポートします。



アブダクション・アダクション  
PRR-AB002

脚を開く、閉じる運動が可能。

■JANコード／4539940096140

1,050,000円(税込み)



レッグエクステンション・フレクション  
PRR-LEX002

脚を下から上へ、上から下へ曲げる運動が可能。

■JANコード／4539940096157

1,050,000円(税込み)



ローイング・チェストプレス  
PRR-RCP002

腕を前方に押し上げ、手前に引く運動が可能。

■JANコード／4539940096164

1,050,000円(税込み)



トorsoエクステンション・フレクション  
PRR-TEX002

体幹を起こす、体幹を曲げる運動が可能。

■JANコード／4539940096171

1,050,000円(税込み)




### 運動回数の管理可能

リハカウンターは回数設定と音による運動回数の管理ができます。

●設定例  
10回を設定しカウントダウン、0回になると音でアナウンス！


稼動域の設定をする「アルミストッパー」の磁気センサーとの連動により、これを実現しました。



### ジャスト日本人サイズと実負荷

マシンが使う人のサイズに合っていないければ、トレーニングはおろか、逆に身体と筋肉を痛めてしまいます。  
身長150cmの方から十分に使用できる日本人サイズと運動時の転倒も考慮した安全設計です。

負荷調整用の鉄製ウエイトには、ウエイトの質量ではなく、運動時の実際の負荷の平均値を表示しています。  
これにより過負荷による事故を防ぎ、効率的な運動管理を実現しました。



入浴時の  
安心と快適さと  
かわいさと。




動物の足をモチーフにした  
可愛い脚ゴム



### ステンレス浴槽台<低> PSK-FL01D

高さ調節により、浴槽への出入りをサポートします。



3段階に高さ調節が可能です。



【共通】材 質:ステンレス/ポリプロピレン/サモプラスチックラバー  
サイズ:幅39.5~40×奥行32.5×<低>15.5/18/20.5cm(3段階) <高>20.5/23/25.5/ 28/30.5cm(5段階)  
質 量:<低>4kg、<高>4.3kg

メーカー希望  
小売価格 15,225円(税込み)

■JANコード／4539940079051

### ステンレス浴槽台<高> PSK-FL02D



メーカー希望  
小売価格 16,275円(税込み)

■JANコード／4539940079068

### シャワーベンチ PSK-CB01D

柔らかく滑りにくい素材を採用したコンパクトタイプのシャワーベンチです。



33/35.5/38/  
40.5/43cmの  
5段階に高さ調節が可能。



【共通】材 質:アルミニウム/ポリエチレン/EVA樹脂/合成ゴム  
サイズ:幅43×奥行42.5、高さ62~72cm(背付き)、座面高さ33/35.5/38//40.5/43cm(5段階)  
質 量:2kg / 3kg(背付き)

メーカー希望  
小売価格 9,450円(税込み)

■JANコード／4539940079075

### 背付きシャワーベンチ PSK-CS02D



メーカー希望  
小売価格 13,125円(税込み)

■JANコード／4539940079082

### 折りたたみシャワーベンチ PSK-CF01D

簡単折りたたみ式なので、すばやく使えてコンパクトに収納できます。



折りたたんだ状態での自立が可能です。



材 質:アルミニウム/ポリエチレン/EVA樹脂/合成ゴム  
サイズ:幅39×奥行42.5~47×高さ61.5~66cm  
座面高さ35.5/37/38.5/40cm(4段階)  
質 量:3.3kg

メーカー希望  
小売価格 16,590円(税込み)

■JANコード／4539940079099

### 浴槽手すり PSK-BG01

浴槽への出入りの際や浴槽内での姿勢保持をサポートします。  
※対応浴槽壁の厚さ:4.5~13cm



材 質:ポリプロピレン/サモプラスチックラバー  
エラストマー/合成ゴム/ステンレス/ポリエチレン  
サイズ:幅22×奥行31.5~36×高さ43cm  
質 量:4.4kg

メーカー希望  
小売価格 17,640円(税込み)

■JANコード／4539940079105